

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๐	ก่อสร้างแหล่งประปาพร้อม ฐานและอุปกรณ์จ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ผลผลิตโครงการ แหล่งประปาพร้อม ระบบจ่ายน้ำ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระบบประปา พร้อมแท่งคีด น้ำ	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๔๑	วางท่อ คสล. บริเวณบ้านนายท่ง ทองลุน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลัง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๒	เปลี่ยนขั้วเมอร์ส พร้อมกล่องไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านยาลำพอง จาดสกุล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	เปลี่ยนขั้วเมอร์ส พร้อมกล่องไฟ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๓	ซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	เปลี่ยนท่อประปา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ชำรุด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลัง	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการเดินทาง	จำนวน ๒๐ จุด	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ติดตั้ง	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๔๕	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน ครัวเรือน หมู่ที่ ๕	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ในการขยายเขต ไฟฟ้า	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๔๖	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายชัยชาติ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔๗	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมสร้างหอ ถังสูง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	บ่อน้ำบาดาลพร้อม หอถังสูง ๓ บ่อ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนแห่งที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง	
๔๘	วางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่อประปาเก่า ชำรุดบ่อย	ท่อประปาใหม่ แทนท่อเก่าที่เก่า และชำรุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้	ระบบ น้ำประปามี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง	
๔๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้าน นายทองสา แก้วอ่อน-นางท่าเร จันทร์มาก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	
๕๐	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณ หลัง รพ.สต.ม่วงค่อม หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อให้ประชาชนมี ที่พบปะ ร่วมทำ กิจกรรม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนที่ใช้ ทำกิจกรรม	มีศาลาเพื่อให้ ประชาชนร่วม ทำกิจกรรม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๕๑	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ หลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้มีน้ำในการ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	บ่อบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว และ ก่อสร้างท่อดังสูง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๕๒	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกสนั่น	เพื่อให้มีน้ำในการ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	บ่อบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว และ ก่อสร้างท่อดังสูง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๕๓	วางท่อเมน PVC จากบ่อบาดาล - ไร่ นายอวย บุญถึง หมู่ที่ ๖ บ้านโคก น้อย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ ม. ขึ้น ๘.๕ จำนวน ๓,๓๐๐ เมตร	๒,๘๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	วางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์ (OTOP) พร้อมปรับปรุงลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงคอม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการเดินทาง	ไฟทางสาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ติดตั้ง	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๕๖	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้าน นายกลม แจ้จตุรัส หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ชอยบ้านนาย กลม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ครอบคลุม ทุกครัวเรือน	กองช่าง
๕๗	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน ครัวเรือน หมู่ที่ ๕	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ในการขยายเขต ไฟฟ้า	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๕๘	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้มีน้ำในการ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน ครัวเรือน หมู่ที่ ๖	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง/ ประปาส่วน ภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๙	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนาย กมล แก้วดีรัฐ หมู่ที่๗	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ชอยบ้านนาย กมล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ครอบคลุม ทุกครัวเรือน	กองช่าง
๖๐	วางท่อ ๖๐ นิ้ว ช่าง อบต.ม่วงค่อม ทางเข้าหมู่ที่ ๑๑ พร้อมลงหินคลุก สำหรับอุบคบริโศค ที่เพียงพอ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุบคบริโศค ที่เพียงพอ	ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุบคบริโศค อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุบคบริโศค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างประปาถังแถมแปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. (แทนที่เดิม) สูง ๒๐ม. หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุบคบริโศค ที่เพียงพอ	ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ม. พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจมน้ำ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุบคบริโศค อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุบคบริโศค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากเจ้าแม่ กวอนอิมถึงบ้านผู้ใหญ่นุญซิด หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอดภัย ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๖๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการเดินทาง	ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ติดตั้ง	ความปลอดภัย ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๖๔	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมหอดักสูง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	บ่อน้ำบาดาลพร้อม สร้างหอดักสูงแห่ง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๖๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ตัว บ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ฝापิด กลุ่มบ้านโคกสะอาด-บ้าน นายปาน คำวงศ์ชา หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๖	ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลวัดโค สะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างแก่งน้ำประปาทดแทน จุดเก่าที่ชำรุด ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๘	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการดำเนินการ	มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๙	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๗๐	ขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าแหล่งน้ำ-บ้านนาบด ผักสลัด หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๗๑	ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่อประปาเก่า ชำรุดบ่อย	ท่อประปาใหม่ แทนท่อเก่าที่เก่า และชำรุด	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ตลอดปี	ระบบ น้ำประปามี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหลัง ปีม ปคท.พร้อมเครื่องสูบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๑ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗๔	เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๑ บ่อ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๕	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่อประปาเก่า ชำรุดบ่อย	ท่อประปาใหม่ แทนท่อเก่าที่เก่า และชำรุด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ตลอดปี	ระบบ น้ำประปามี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง
๗๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอดภัยใน ชีวิต/ทรัพย์สินของ ส่วนภูมิภาค	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๗๗	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนก - ประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนได้มี ที่พักผ่อนหย่อนใจ	จำนวน ๑ หลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้ให้บริการ	เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน	กองช่าง
๗๘	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๒ บ่อ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์โครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๙	โครงการถังประปาพร้อมใช้ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอดภัย/ ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๘๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านนางอ้อย-บ้านนายสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑๔๖ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	เกิดความปลอดภัย/ ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๘๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ ถนน๒๐๕-บ้านนายบุญ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๒๓๖ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	เกิดความปลอดภัย/ ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๘๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านนายบุญ - บ้านนางดำ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑๘๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	
๘๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างภายใน หมู่ที่๙จำนวน ๔๐ จุด	ให้ภายในหมู่บ้านมี ความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัย	ติดตั้งหลอดไฟสอง สว่าง ๒๐จุด	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ติดตั้งหลอดไฟ	หมู่บ้านมี แสงสว่าง มากขึ้น ประชาชนมี	กองช่าง	
๘๕	วางท่อ PVC ๒ นิ้ว หนา ๘.๕ นิ้ว บ้านนายอลอง หลงมาศ-บ้าน นางจันทร์ เนตรนิล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	วางท่อ PVC ๒ นิ้ว หนา ๘.๕ นิ้ว ยาว ๕๒๐ เมตร	๖๗,๖๐๐	๖๗,๖๐๐	๖๗,๖๐๐	๖๗,๖๐๐	๖๗,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
๘๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน นายอลอง หลงมาศ - บ้านนาง จันทร์ เนตรนิล หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๕๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘๗	วางท่อ คล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. บ้านนายประเสริฐ มาดาเดิม- นาง บัวลา สุทธจ้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาว ๗๐ ม.	๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘๘	วางท่อ คล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. บ้านนายนิราศ รุ่งศรี-นางสายหยุด พุดคล้อง หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม.	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘๙	วางท่อ คล. ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ ม. บ้านนายนิราศ รุ่งศรี-นางสายหยุด พุดคล้อง หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	ขนาด ๐.๓๐ ม. ยาว ๔ ม.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙๐	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	บ่อน้ำบาดาลพร้อม ถังแชมเปญ ๑ แห่ง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ ดำเนินการ และ การเกษตร เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค และ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงให้ระบบประปามีประสิทธิภาพ	๑ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๙๒	โครงการวางท่อ pvc ระยะ ขนาด ๒๔ นิ้วจาก ถนน ๒๐๕- เขาดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ท่อ PVC ระยะ ขนาด ๒๔ นิ้ว ยาว ๖,๔๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๙๓	ชุดบ่อพักน้ำ เพื่อการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	บ่อพักน้ำขนาด กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒๕ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๙๔	วางท่อ pvc ระยะ ขนาด ๒๔ นิ้ว จากถนน ๒๐๕ - อ่าง ตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ท่อ PVC ระยะ ขนาด ๒๔ นิ้ว ยาว ๕,๓๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๕	เจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านนายทองใบ เมตขุมน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	จำนวน ๑ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่ที่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๔๗	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้มีน้ำในการ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	ระบบน้ำประปาส่วน ภูมิภาคทั้งหมู่บ้าน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง/ ประปาส่วน ภูมิภาค
๔๘	ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบเสียงตาม สายหมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนรับ ฟังข่าวสารพร้อมกัน อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียง ตามสาย หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนอุปกรณ์ ที่จัดซื้อ	ประชาชนรับฟัง ข่าวสารทั่วถึง อย่างชัดเจน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙๙	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ พร้อมก่อสร้างฐาน ถังแชมเปญ	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	บ่อน้ำบาดาล ๑ แห่งพร้อมก่อสร้าง ฐานถังและติดตั้ง ถังแชมเปญ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง	
๑๐๐	โครงการวางท่อประปา ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ระบบจ่าย น้ำประปาทั่วหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวน ครัวเรือนมี น้ำประปาใช้	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง	
๑๐๑	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวานพัฒนา ราชานุเคราะห์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๐๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวานพัฒนา ราชานุเคราะห์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีประปาใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง /การประปา ส่วนภูมิภาค	
๑๐๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุ เคราะห์ พร้อมถังแฉก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	เจาะบ่อบาดาลพร้อม ถังแฉก	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
๑๐๔	ติดตั้งประตูปิดน้ำ ฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน ๒ ประตู	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
๑๐๕	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ชุด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่เครื่อง ที่จัดซื้อ	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ถนน ของประชาชน	หลอดไฟส่องสว่าง ๒๐ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ติดตั้ง	เกิดความปลอดภัย ในชีวิต/ ทรัพย์สิน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๑๐๗	ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนรับ ฟังข่าวสารพร้อมกัน อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียง ตามสาย หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนอุปกรณ์ ที่จัดซื้อ	ประชาชนรับฟัง ข่าวสารทั่วถึง อย่างชัดเจน	กองช่าง
๑๐๘	ติดตั้งเสียงโพงเพิ่มภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนรับ ฟังข่าวสารพร้อมกัน อย่างทั่วถึง	จำนวน ๕๕ จุด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๕ ของ ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับ การติดตั้งระบบ เสียงโพง	ประชาชนรับฟัง ข่าวสารทั่วถึง อย่างชัดเจน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๙	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนรับฟังข่าวสารพร้อมกันอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายที่มีประสิทธิภาพครบทุกหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนรับฟังข่าวสารทั่วถึงอย่างชัดเจน	กองช่าง
๑๑๐	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนเส้นคันคลองตลอดเส้น	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒๐ ต้น	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนเส้นแพลันปูน ถึงถนนเส้น ๒๐๕	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๑๕ ต้น	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์โครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ หลังงาน	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน ทางของประชาชน	ไฟฟ้าสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ หลังงาน	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน ทางของประชาชน	ไฟฟ้าสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ หลังงาน	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน ทางของประชาชน	ไฟฟ้าสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ หลังงาน	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน ทางของประชาชน	ไฟฟ้าสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๒๐	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒ จุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๑	เชื่อมต่อระบบน้ำจากเขื่อนป่าสัก หมู่ที่ ๔ กับระบบน้ำทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในตำบลม่วงคอม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	วางระบบประปาเชื่อมต่อ เขื่อนทั้ง ๑๑หมู่บ้าน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีประปาใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๖๒	ลดต้นทุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคอม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำจากหลังวัดม่วงคอม บ้านนางวาสนา เหลือ บรรจุ ถึงซอยบ้านไธ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงคอม และเพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ร้อยละ ๑๐๑	ประชาชนได้รับ บริการด้าน ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคอม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายเอี้ยง ยิงยง สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงคอมและเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางเดือนใจ สลุงอยู่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง	การไฟฟ้า
๑๒๕	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วทั้งหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าทั่วทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของผู้จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงคอม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางวันดี กวางอิม หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงคอมและเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๖๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณบ้านนายทองใบ สุดอาสา หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงคอม และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๘๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒๘	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย ๒๐๕ จากบ้านนาวิชัย แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๒๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะขามป้อม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายวัดโคกมะขามป้อม ถึงกลุ่มหมู่บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนายทองสา แก้วอ่อน ถึงบ้านนาง ห้าเร จันทรมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๓๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนายชัยชาติ หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากเจ้าแม่กวอนอิม ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญซิด ชัยสามหมอ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงคอม และเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๑	ประชาชนไม่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๓๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หลังบึง ปตท. หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงคอม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๑	ประชาชนไม่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๓๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลม่วงคอม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๑	ประชาชนไม่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๕	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ บริการด้าน ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๓๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชนาเคราะห์	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงค่อม และเพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสำหรับประชาชน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ บริการด้าน ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือน	กองช่าง
			ป.๑.๒	๖๔,๖๘๖,๕๐๐	๖๔,๘๘๖,๕๐๐	๖๔,๘๘๖,๕๐๐	๖๔,๘๘๖,๕๐๐	๖๔,๖๘๖,๕๐๐	๓๒๔,๐๓๒,๕๐๐		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓	ทำกรางระบายน้ำในหมู่บ้านหมู่๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำทั่วทั้งหมู่บ้าน	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๒๕๗๐	วางระบายน้ำระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ม.	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
๔	จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในหมู่ที่๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน และเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน	ธนาคารน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนธนาคารน้ำใต้ดินที่จัดทำ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำทั่วทั้งหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๖	ชุดลอกร่องน้ำ สาย ๒๐๕ สองฝั่งสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐%	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง/

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	ขุดลอกคลองระบายน้ำ จากหน้าฝายหมู่ ๓ ถึงเขื่อนป่าสัก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขุดลอกคลอง ชลประทานหมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๘	ขุดลอกคลองสาธารณะ จากหน้าฝายหมู่ ๓ ถึงเขื่อนป่าสัก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขุดลอกคลอง สาธารณะ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๙	ก่อสร้างฝายคันดิน คลอง ห้วยนา หมู่ที่ ๓,๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ ม. สูง ๒.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๑๐	ขุดลอกฝาย ผู้ใหญ่เขียว หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๕.๓ ม. ยาว ๑๑๖ เมตร ลึก ๓ เมตร จำนวน ๖๑,๔๘๐ คิว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๑๑	ขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๘๕ เมตร ลึก ๒ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	รางระบายน้ำทั่วทั้ง หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางราง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	ขนาดสันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	รางระบายน้ำ คสล.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ไม่อุดตันและ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๕	ขุดลอกคลองชลประทาน สายหมู่ ๔ เส้นใหญ่	เพื่อปรับปรุงระบบ ชลประทานให้ดีขึ้น	ลอกคลอง ชลประทานระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	การระบาย น้ำสะดวกขึ้น ไม่อุดตันและ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	ขุดลอกและซ่อมแซมคลองไส้ไก่เส้นนา นายประสิทธิ์ พิมพ์	เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้น	ขุดลอกและซ่อมแซมคอนกรีตคลองไส้ไก่ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
๑๗	โครงการวางท่อลอดถนน บริเวณใกล้บ้านนายแอ๊ด บุษผา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	วางท่อขนาด ๖๐ ซม. ลอดใต้ถนนหินคลุก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำตลอดถนน ๑ จุด	ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านหมดไป	กองช่าง
๑๘	ขุดลอกและซ่อมแซมคลองไส้ไก่เส้นไร่นายเจริญ นิมนรเทิง	เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้น	ขุดลอกและซ่อมแซมคอนกรีตคลองไส้ไก่ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
๑๙	ขุดลอกคลองสาธารณะและฝายชลอน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้น	ขุดลอกคลองสาธารณะระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	ขุดลอกคลองจากสะพาน หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ (แบบมีที่พืชน้ำ) บ้านห้วยหลัง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๐๐เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๒๑	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๖๓๐ แผงมอเตอร์ ๒๐๐ แรงม้า พลังงานทดแทนที่โรงสูบน้ำเชื่อมป่าสัก อบต.ม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	จำนวน ๑ แห่ง	๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๒๒	ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	กว้าง ๐.๑๕ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง/

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังและมี น้ำใช้เพื่อการ เกษตร	ท่อ คสล.ขนาด ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๐.๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/
๒๖	ขุดลอกและซ่อมแซมคลองไส้ ไก่ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงระบบ ชลประทานให้ดีขึ้น	ขุดลอกและซ่อมแซม คอนกรีตคลองไส้ไก่ ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ เกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๒๗	ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑,๔,๗,๘ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๘	ขุดลอกคลองม่วงค่อม หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๒๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คล. หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๓๐	เสริมสันฝายน้ำล้น คล. หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๑ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. จาก นายฉลอง-บ้านนางสุณีย์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว P จาก นางอ้อย-บ้านนายสงคราม ประจักษ์ เขต หมู่ที่ ๙ บ้านหัวนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของเกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากศาลา ประชาคม-ถึงถนน สาย ๒๐๕	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ
๓๔	ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนารายณ์ธรรม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๖ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง/ เกษตรอำเภอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๕	ทำรายงานระบายน้ำสาธารณะ หมู่บ้านนายลำไย ประจำ เขตต์ เชื่อมต่อรางเดิม หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เกิด จากการระบาย น้ำฝนไม่ทัน	รายงานระบายน้ำ ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่ดังกล่าว ถูกแก้ไข	กองช่าง
๓๖	รายงานระบายน้ำจากบ้านนาง มาลาดี หมู่ที่ ๑๐ ถึงถนน สาย๒๐๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เกิด จากการระบาย น้ำฝนไม่ทัน	รายงานระบายน้ำ ความ ยาวถึง ถนนสาย ๒๐๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่ดังกล่าว ถูกแก้ไข	กองช่าง
๓๗	วางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เกิด จากการระบาย น้ำฝนไม่ทัน	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง รวม ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่ดังกล่าว ถูกแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๘	วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑๑ ท่อ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ผล มอก. คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วม ขังในหมู่บ้าน ลดลง	กองช่าง/
๓๙	สร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วม ขังในหมู่บ้าน ลดลง	กองช่าง/
๔๐	ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การชลประทาน และการระบายน้ำ ในหมู่บ้านดีขึ้น	ขุดลอกคลองไส้ไก่ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	สมทบกองทุน สปสช.	เพื่อส่งเสริมให้ภาคีรัฐและประชาชนทำกิจกรรมด้านสุขภาพ	สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ของ สปสช.ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สามารถรองรับและบริหารจัดการงาน สปสช. ให้ได้มาตรฐาน	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย	เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐ เช่น การรักษาความสะอาดสุขอนามัย	รณรงค์ป้องกันให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขอนามัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนผู้รักษาความสะอาดสุขอนามัยของบ้านเมือง	ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๓	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อทั่วไป	เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคน	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาด ที่แพร่ตามฤดูกาลจัดหาและบริหารจัดการวัคซีน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เป็นไข้เลือดออก และโรคติดต่อทั่วไป	ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๔	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค	เพื่อควบคุมโรค เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของการควบคุมโรคระบาด	ประชาชนไม่เป็นโรคติดต่อจากการแพร่ระบาด	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม	สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๘๐	จำนวนโรคพิษสุนัขบ้า ลดลง	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๖	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน อสม. ตำบลม่วงค่อม	กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๗	ส่งเสริมศักยภาพ อสม. ตำบลม่วงค่อม	ส่งเสริมให้ อสม. มีความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน อสม. ตำบลม่วงค่อม	กระตุ้นให้ อสม. มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๘	สนับสนุนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ตำบลม่วงค่อม ระยะเวลา	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีสุขภาพที่ดีขึ้น	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแล	ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด/ กรรมการหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นในการบรรเทาความเดือดร้อน	สำนักปลัด	
๑๐	สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้านได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง	โครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น	สำนักปลัด/กรรมการหมู่บ้าน	
ย๒.๑				๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอยะบะดา จังหวัตลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถูกทอดทิ้ง ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถูกทอดทิ้งที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถูกทอดทิ้ง ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยลำพัง	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ถูกทอดทิ้ง ได้รับการดูแล	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ตำบลม่วงค่อม	เพื่อสร้างความเข้ม แข็งให้กับครอบครัว	เด็กและเยาวชน สตรีใน พื้นที่ตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครอบครัว อบอุ่นที่เข้าร่วม กิจกรรม	ครอบครัวใน ชุมชนมีความ เข้มแข็ง	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	
๓	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ม่วงค่อม	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนมีการแสดง ออกถึงความคิด ความสามารถ	เด็กและเยาวชน ในตำบล ม่วงค่อม	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	จำนวนเด็กและ เยาวชนที่ร่วม กิจกรรม	เด็ก และเยาวชน ได้แสดงออกถึง ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	
๔	พัฒนาสตรีและครอบครัว ตำบล ม่วงค่อม	ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของสตรีใน การเมืองระดับ ท้องถิ่น	เด็กและเยาวชน สตรี ตำบล ม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนสตรีและ ครอบครัวที่ได้รับ การพัฒนา	มีการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสตรี ส่งเสริมความ เข้มแข็งของ สถาบันครอบครัว	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๕	โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จัดบริการ นวดแผนไทยและกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ มีสุขภาพร่างกาย ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	
๖	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล	ผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุ ได้รับ การดูแล และ ได้พบปะกัน	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	
๗	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญ ไหว้พระ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการส่งเสริมด้านศาสนา	ผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ด้านศาสนา	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน	
๘	บ้านเกิดไถ้องครุฑชัย	เพื่อให้ผู้เฒ่าที่อยู่อาศัย ภายในตำบลม่วงค่อม	ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตำบล ม่วงค่อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับการช่วยเหลือ	ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่ อาศัยและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด/ กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี	เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน เป็นคนดี รู้จักหน้าที่ ของการเป็นพลเมือง ที่ดี	อบรมให้ความรู้ และความ สำคัญของการทำความดี และการเป็นพลเมืองที่ดีของ สังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่ ของการเป็น พลเมืองที่ดี	สำนักปลัด/ งานพัฒนา ชุมชน
๑๐	ส่งเสริมรายได้ นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อสนับสนุน นักเรียนนักศึกษา มีรายได้เพื่อนำไป เป็นค่าใช้จ่ายใน การเรียนและใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	นักเรียน นักศึกษาเข้ามา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ เด็กนักเรียนที่ได้ รับการฝึกงาน	ลดภาระค่าใช้จ่าย ผู้ปกครอง เศรษฐกิจมีการ ขยายตัวขึ้น	สำนักปลัด/ งาน พัฒนาชุมชน
๑๑	ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนรู้จัก การออกเพื่อช่วย เหลือคนในชุมชน	สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการชุมชน ภายใน ตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	โครงการมีผลการ ดำเนินงานและ ผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๘๐%	ชุมชนมีความ เข้มแข็ง สามารถ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันได้	สำนักปลัด/ งาน พัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	ส่งเสริมการค้าแยกขยะครัวเรือน และชุมชน ภายในตำบลม่วงค่อม	ส่งเสริมการค้าแยก ขยะครัวเรือนและ ชุมชน	ประชาชนในตำบลม่วงค่อม ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โครงการมีผลการ ดำเนินงานและ ผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๘๐%	ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะกลับ มาใช้ใหม่ได้ และ ลดปริมาณขยะลง	สำนักปลัด
๑๓	ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้บริหารบุคลากรท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงแก่ ผู้บริหาร บุคลากร หมู่บ้าน/ชุมชน/ ประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมฝึกอบรม เช่น ผู้บริหาร/บุคลากร หมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน ทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของ โครงการที่ผ่าน การประเมินตาม วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๐	บุคลากรมีความ เข้าใจหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด
๑๔	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบล ม่วงค่อม	เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้ กับชุมชน	ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน เช่น ถักเชือกป่านมะนิลา อาหารแปรรูป (ปลาร้า) ผ้าบาติก ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนกลุ่มที่ สนับสนุน	กลุ่มแม่บ้านมี รายได้เพิ่มมาก ขึ้นและลดค่า ใช้จ่าย	สำนักปลัด/ งาน พัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรหมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตร	เกษตรกรตำบลม่วงค่อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการเกษตรดีขึ้น	สำนักปลัด/เกษตรอำเภอ	
๑๖	โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรและจัดอบรมศึกษาดูงานหมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตร	เกษตรกรตำบลม่วงค่อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการเกษตรมากขึ้น	สำนักปลัด/เกษตรอำเภอ	
๑๗	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวกินได้ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ	หมู่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของของผู้ประกอบอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอ	ประชาชนมีการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ	สำนักปลัด/เกษตรอำเภอ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๘	ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ	หมู่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม	ประชาชนมีการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ	สำนักปลัด	
๑๙	สนับสนุนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน	หมู่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของประชาชน	ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	สำนักปลัด/ เกษตรอำเภอ	
๒๐	สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน	ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	สำนักปลัด/ เกษตรอำเภอ	
๒๑	ก่อสร้างศูนย์ IT ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ประชาชนในชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ทันสมัย	สำนักปลัด	