

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๒	ซ่อมถนนคอนกรีตเส้นหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร เทห้บของเดิม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านไร่ของเรา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๔	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายซอย ๒, ซอย ๓, ซอย ๔, ซอยหน้าวัดโคกมะขามป้อม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดินถม ๑.๖๐๐๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการเกษตรจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๕	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	แก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในชุมชน	ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในชุมชนลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๖	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายพิชัย หมู่ที่ ๕ เกตุ-โรงเรียนอัสสัมชัญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณ ๑๑,๐๐๐.๐๐๐ กิโลกรัม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการเกษตรจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นรอบเขาหิน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าหลัง	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลงลูกรังจุดที่ชำรุด พร้อมเกลี่ยแต่งบดทับแน่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๘	ขยายถนน หมู่ที่ ๕ ไป หมู่ที่ ๙ บ้านท่าหลัง - บ้านห้วยนา	สัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ของสัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านนายพิชัย หมู่ที่ ๕ ถึงโรงเรียนอัสสัมชัญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๖๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นไร่นายฉายบุญถึง-บ้านหัวหลัง(ใบสล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ถนน คสล.กว้าง๔ม. ยาว ๓,๕๐๐ม.	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก	กองช่าง	
๖๑	จัดทำลูกคลื่นชะลอความเร็วรถในหมู่บ้าน หมู่ที่๕	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและผู้ขับขี่	ลูกคลื่นไม่น้อยกว่า ๒จุดภายในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จำนวนจุดทำดำเนินการ	การคมนาคมไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๕	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนหินคลุกทุกจุดที่ชำรุด ในหมู่บ้าน พร้อมแก้ไขตั้งแต่จุดทับแนบ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการสัญจร จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	
๖๓	โครงการเทคอนกรีตบริเวณบ่อน้ำประปาจุดศาลาประชาคม หมู่๕	ป้องกันน้ำท่วมปากบ่อ น้ำขุ่นไหลเข้าระบบประปา	เทคอนกรีต ยกปากบ่อให้สูงขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กำแพงคอนกรีตล้อมปากบ่อน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ตลอดทั้งปี	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๔	โครงการซ่อมถนนลูกรังเส้นรอบเขาดิน หมู่ที่๕	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนลูกรัง๑เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังมีสภาพดีใช้เดินทางได้สะดวก	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๖๕	ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านนายเจริญ รัศมี-ไร่นางสุดใจ รัศมี หมู่ที่๕	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนลูกรัง๑เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๖๖	ซ่อมสร้างถนนลูกรังเส้นแยกเขาดิน หมู่ ๕-ไร่ใหญ่วิเชียร เขื่อนหมู่๕	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนลูกรัง๑เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๖๗	ทำถนนหินคลุกรอตสะพานรถไฟ (สะพานห้า)	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนลูกรัง๑เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๘	โครงการสร้างถนน คสล.บ้าน นายทันทอง ทองสุน-บ้านนาง อุดม จาดสกุล หมู่ ๕	เพื่อให้การสัญจร เข้าพื้นที่ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก	ถนนลูกรัง๑เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังมี สภาพดีใช้ เดินทางได้สะดวก	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างอาคารทำการ อบต. ม่วงคอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การบริหาร คล่องตัวและเป็น สัดส่วน	จำนวน ๑ หลัง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนอาคาร ที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ บริการที่สะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงคอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เด็กเล็ก มี สนามเด็กเล่นอย่าง พอเพียง	บริเวณหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงคอม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในการ ก่อสร้าง	เด็กเล็กได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างโดมหลังคาที่จอดรถ อบต.ม่วงคอม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนมีที่จอดรถ อย่างเพียงพอ	โดมหลังคาจอดรถ อบต.ม่วงคอม ขนาด กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ ในการก่อสร้าง	เกิดความเป็นระ เบียบเรียบร้อย และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๒	ปรับปรุงสนามกีฬาข้างโรงเรียน ชัยบาดาลพิทยาคม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๕ ไร่	เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การก่อสร้างสนาม กีฬาระดับอำเภอ	จำนวน ๒๕ ไร่	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ การก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีสถานที่ เป็นส่วนรวมใน ออกกำลังกาย	กองช่าง
๓๓	ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่ม ที่ทำการ อบต.ม่วงค่อมหมู่ที่ ๖	เพื่อบริการประชาชน ให้มีน้ำสะอาดไว้ บริโภค และใช้ ภายในองค์กร	จำนวน ๑ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง ที่ก่อสร้าง	มีน้ำสะอาดไว้ บริโภคภายใน องค์กร และ บริการประชาชน ที่ติดต่อราชการ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างลานกีฬา คสล.พร้อม เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง	ประชาชนมีร่าง กายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๕	ก่อสร้างโรงยิมสนามหน้า อบต. ม่วงคอม หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง	ประชาชนมีร่าง กายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายลาลี เลคา หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทาง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจร ได้รับความ สะดวก	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงปุ๋ย - ถนน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกสนั่น	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจร ได้รับความ สะดวก	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคพัลลสาแยกบ้านนาสาร- บ้านนาเงาเดือน บุญมา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจร ได้รับความ สะดวก	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่เกิดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๙	โครงการต่อเติมหลังคาโดม ธนาคารขยะ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันฝน สาด ชะยะของ ธนาคารขยะที่รับ ซื้อไว้	กันสาด๔ด้านบริเวณ โดมรับซื้อขยะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กันสาด๔ด้าน ป้องกันฝนสาด	สินค้าและ อุปกรณ์ไม่เกิด ความเสียหาย จากการเปียกฝน	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการของ เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สนามเด็กเล่นพร้อม อุปกรณ์เสริม พัฒนาการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์๑ แห่ง	เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งฐาน หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกายพร้อมฐานติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนในการจัดซื้อ	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กเพิ่ม	เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอดังจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กทั้งชายและหญิงรวมไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ห้องน้ำเด็กอย่างน้อย ๔ ห้อง	เพื่อเพียงพอดต่อการใช้งานของจำนวนเด็ก	กองช่าง
๔๓	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จุดที่ชำรุด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๔	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส้นกลุ่มเสรี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนคอนกรีตระยะทางรวม ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๔	ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นข้าง รพ.สต.ม่วงค่อม และเส้นข้าง อบต.ม่วงค่อม หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสนั่น	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และไม่เกิดอุบัติเหตุ	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายลำแพน แพรเมือง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจร เข้าพื้นที่ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก	ถนน คสล. ๑ เส้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อใช้เป็นสถานที่ สำหรับส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	อาคารขนาดใหญ่ รองรับจำนวนผู้สูงอายุ ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	อาคารสำหรับ ประกอบ กิจกรรมของ ผู้สูงอายุ ๑ หลัง	ผู้สูงอายุในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นและมี รายได้ที่มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๘	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้	ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสายครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับข่าวสารทั่วถึงและทันทั่วถึง	กองช่าง
๔๙	เทคอนกรีตทางขึ้น อบต.ม่วงค่อม และทางขึ้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงค่อม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๐	สร้างถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ถนนเพื่อการสัญจรในหมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ขยายขอบทาง ถึง บ้านนายสำรวย ชัยศรี	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๒	ลงถนนลูกรัง หมู่บ้านเสรี	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกลี่ย แต่งเรียบบดทับแน่น	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้นอนกประสงค์ มากขึ้น	ต่อเติมศาลาประชาคม และติดตั้งลูกกรง เหล็กล้อมรอบ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการ	สามารถใช้ เก็บทรัพย์สิน ที่เป็นของหมู่บ้าน ได้	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายคลองชลประทาน	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สำรวจ ได้รับความ สะดวก	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๕	ซ่อมแซมถนน คสล. ในหมู่บ้าน- สามแยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน นายสมณวิธ แสงจันทร์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙๘	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดโคกสะอาด - เขื่อนป่าสักฯ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๗	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อระบายน้ำ คสล. ๑๐.๔เมตรยาว ๑๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๗	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ขนาด๐.๔*๐.๔เมตรยาว ๑๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๑	ขยายไหล่ทางต่อจากจุดเดิม ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหลังวัดโคกสะอาด-ถนนคลองเขื่อนป่าสัก-บ้านโคกสะอาด	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกวัดโคกสะอาด -ถนนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นและไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๔	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่๗	เพื่อให้ประชาชนนอกเขตจ่ายไฟ มีไฟฟ้าใช้	แผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง
๑๐๕	สร้างโดมคลุมสนามกีฬา หมู่๗	เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เอนกประสงค์มากขึ้น	โดมคลุมสนามกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐๖	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่๗	เพื่อให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้น	ต่อเติมศาลาประชาคม จากเดิม	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐๗	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขยายวงทาง ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๘	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขยายวงทาง ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. แต่งเรียบบดทับแน่น	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๐๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยม่วงงาม หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนหินคลุก ในหมู่บ้าน พร้อมเกลี่ยแต่งบดทับแน่น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการสัญจรของประชาชนทั่วหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๒	ลงหีบคลุมถนนเส้น หลังบ้าน ฝ่าย-แหล่งประปา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนหีบคลุมได้เส้น	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๑๓	ลงหีบคลุมถนนเส้น จากซอย โรงเรียนธรรมา-สุดซอย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนหีบคลุมได้เส้น	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๑๔	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๖๐ ซม. ยาว ๑๐ เมตร ขอยหลังบึง ปตท. หมู่ ๘	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	ท่อ คลส. ๖๐ ซม. ยาว ๑๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ระยะทางในการ วางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุด ตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๕	สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านห้วยนา-บ้าน ห้าหลังเชื่อมต่อด้านเลห้วยหิน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าไร่นาย ทองคำ ประจำเขต หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม.	๑๑,๐๔๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๐๔๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๗	โครงการวางท่อ คล. บ้าน นางทองหล่อน มาตาเดิมหมู่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	ท่อ คล. ๔๐ ซม. ยาว ๖ เมตร	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ระยะทางในการ วางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุด ตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๘	โครงการวางท่อ คล. ขนาด ๓๐ ซม. ยาว ๕ เมตร บ้านนาย สุจิต นาคพันธ์ หมู่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	ท่อ คล. ๓๐ ซม. ยาว ๖ เมตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ระยะทางในการ วางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุด ตันและท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๕	โครงการวางท่อ หมู่๙ คล. ขนาด ๖๐ ซม.ยาว๕๐๐.บ้านวีระ ดอกบัว-คลอง หมู่๓	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คล. ๖๐ซม.ยาว ๕๐ เมตร	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๐	โครงการวางท่อ คล. พร้อมบ่อบัก บ้านนายบุญธรรม-บ้านนางอุลย์ หมู่๓	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คล. ขนาด๔๐ ซม.ระยะทาง ๑๐๔ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่ที่๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลูกรัง๑เส้น ระยะทาง๒,๕๐๐เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรังไร่นายอLONG อุดม-ไร่นายเหลื่อ เพราะกุล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๙ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๓	ก่อสร้างถนนลูกรังไร่นางจันทร์า เนตรนิล - ไร่บางปูนฉลาดา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๔ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๖๔	ก่อสร้างถนนลูกรังไร่นายวิเชียรบุญถึง - ไร่บางอมรินทร์ ไสปัน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๖๕	ก่อสร้างถนนลูกรังฝายน้ำล้นหมู่๓ - ไร่บางยาย บุญถึง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๔ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๖๖	สร้างถนน คลส. ภายในหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนน คลส. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ ในการ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒๗	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางสมบัติ-หมู่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบบดทับ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๒๘	ซ่อมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๒๙	วางท่อ คสล. จากคลอง หมู่ที่ ๒ ไปบ้าน ห้าหลัง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ท่อ คสล. ขนาด ๖๐ ซม. ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๐	โครงการสร้างโรงเรียนเลี้ยงแพะส่งเสริมเกษตรกร	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้	โรงเรียนสำหรับเลี้ยงแพะ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีอาชีพและรายได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๓๑	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกไร่นาย สุชาติ-นายสุนทร หมู่ที่ ๙ บ้านหัวนา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมแก้ไขระบบตัดทับ แนบ	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๓๒	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายบ้าน หัวนา หมู่ที่ ๙-หมู่ที่ ๕ เส้นโบลัด	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมแก้ไขแต่งบตัดทับ แนบ	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ดำเนินการ	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๓๓	ก่อสร้างถนนลูกรังไร่นายสมชาย- ไร่นายเหลือ ๑,๕๐๐ เมตร	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. พร้อมแก้ไขแต่งบตัดทับ แนบ	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	๗๑๒,๕๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๔	ก่อสร้างถนน คล. จากบ้านนาย อลอง หลงมาศ-บ้านนางจันทรา เนตรนิล หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยนา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง แน่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๕	สร้างถนน คล. จากบ้านนาย สำเร็จ นาคพันธ์-บ้านนาง ทองแจ่ม อู่ม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม.	๖๓,๘๐๐	๖๓,๘๐๐	๖๓,๘๐๐	๖๓,๘๐๐	๖๓,๘๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าไร่นาง วีรกรรม ทองสูงเนิน หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยนา	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๐,๔๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๙	ก่อสร้างลานกีฬา คสล. พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่งในการก่อสร้าง	ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย สุรพล หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้น ๒๐๕ - นางคำ เส้นक्रम	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๒๙๐ เมตร	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้น บ้านนายบุญ-บ้านนางคำ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๘๐ เมตร	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้น บ้านนายมนัส บุญคำ-บ้านนาย มณี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๘๐ เมตร	๒๑๔,๗๖๐	๒๑๔,๗๖๐	๒๑๔,๗๖๐	๒๑๔,๗๖๐	๒๑๔,๗๖๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา	กองช่าง
๑๔๔	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน นอกเขตจ่ายไฟ มี ไฟฟ้าใช้	แผงโซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้	กองช่าง
๑๔๕	โครงการวางท่อ คสล. ขนาด ๔๐ ซม. ยาว ๑๔๔ เมตร บ้าน นางทองแดง อุมิอิม-นางบัวปล เจริญสุข หมู่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	ท่อ คสล. ๔๐ ซม. ยาว ๑๔๔ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการ วางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่เกิด ดินและท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๖	โครงการวางท่อ คสล. ขนาด ๔๐ ซม. ยาว ๒๑๐ ม. บ้านนาง สังเวช มาตาเดิม หมู่ ๙ ถึงถนน ๒๐๕	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น	ท่อ คสล. ๔๐ ซม. ยาว ๒๑๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ วางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่เกิด ดินและท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔๗	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๔๐ ซม.ยาว๑๕๕ ม.บ้านนายแวง ไผ่ธำม หมู่๙ ถึงถนน๒๐๕	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๔๐ ซม.ยาว ๑๕๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๘	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๔๐ ซม.ยาว๖๐ ม.บ้านนายฉลอง หลงมาศ- นางสาณิต เพระทะกุล หมู่๙	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๔๐ ซม.ยาว ๖๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๙	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๔๐ ซม.ยาว๖๐ ม.บ้านนายนิราศ รุ่งศรี- นางสาวหยุด พุดคล่อง หมู่๙	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๔๐ ซม.ยาว ๖๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๕๐	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๖๐ ซม.ยาว๑๐๐ ม.บ้านนายหัด ประจักษ์เขตต์- นายประเสริฐ มาตาเดิม หมู่๙	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๖๐ ซม.ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำ สะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๑	โครงการวางท่อ คลส. ขนาด ๖๐ ซม.ยาว๑๔๘ ม.จากศาลาประชาคม หมู่ที่๔- ถนน๒๐๕	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๖๐ ซม.ยาว ๑๔๘ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง
๑๕๒	โครงการซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๔	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่ของประชาชนได้รับความสะดวก	ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านจุดที่ชำรุดระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๕๓	ก่อสร้างหลังคา ลานออกกำลังกายของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้ในทุกสภาพอากาศ	หลังคาลานออกกำลังกาย กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้ในทุกสภาพอากาศ	กองช่าง
๑๕๔	โครงการวางท่อ หมู่๔ คลส. ขนาด ๔๐ ซม.ยาว ๗๐ ม.บ้านนายพูล-บ้านวีระ ดอกบัว	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านดีขึ้น	ท่อ คลส. ๔๐ ซม.ยาว ๗๐ เมตร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อ	การระบายน้ำสะดวกขึ้นไม่อุดตันและท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๔	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนางจันทร์ เบตนิต-ไร่นายอายุบุญถึง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ถนน คสล.กว้าง ๔ม. ยาว ๔,๒๐๐ม.	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๕๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านห้วยนา ทางขึ้นถนน ๒๐๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ถนน คสล.กว้าง ๓ม. ยาว ๔๒ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านวันเพ็ญ สนมทอง ถึงบ้านนางนาง พวงผกา หมู่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่สัมฤทธิ์ พิคนอง	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕๔	ก่อสร้างถนนเลียฮงหมู่บ้าน ไร่สายทอง-ไร่เอสิยว	เพื่อให้ถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ๑ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๐	โครงการสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านนายขจรหมู่ที่ ๑๐ ถึง ฝายน้ำล้น	เพื่อให้การสัญจร เข้าพื้นที่ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการ สัญจร จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๑๖๑	โครงการสร้างถนนคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายบุญถึงถึงบ้าน นายจตุรย์ อิมบันเท็ง หมู่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจร เข้าพื้นที่ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ถนนเพื่อการ สัญจร จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์โครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน กลุ่มหัวเขาถึง ไร่ยายพิ๊ด ม.๑๐ (ทางเข้าบ่อขยะ)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕,๑๗๑,๐๐๐	๕,๑๗๑,๐๐๐	๕,๑๗๑,๐๐๐	๕,๑๗๑,๐๐๐	๕,๑๗๑,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๖๓	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หลังวัด ถึงไร่ยายมะเนตร ปานมาก หมู่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมเกลี่ย แต่งเรียบบดทับแน่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๔	สร้างถนนลูกรัง ไร่บางบุญโฮม อิมบราร์เท้ง - ไร่ยายสัมฤทธิ์ พิศสนอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก การเกิดอุบัติเหตุ	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๕	สร้างถนนลูกรังสายไร่นางตลอด ถึงไร่นาขงวิทยุณา กล้าเพชร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่๑๐ บ้านนารายณ์ทรงธรรม	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว๔๐๐เมตร พร้อม วางท่อ คลส.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ท่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๖	สร้างถนน คลส.ทางเข้าสถานี รถไฟสุระนารายณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชาน- นุเคราะห์	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทาง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๗	สร้างถนนลาดยางสายหลังวัดถึง หมู่ที่ ๖ กลุ่มเสรี-หมู่ที่ ๑๑ บ้าน มะกอกหวานพัฒนาราชาน- นุเคราะห์	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ระยะทางในการ ก่อสร้าง	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๘	สร้างถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้านที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวาน พัฒนาราชานุเคราะห์	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖๙	สร้างถนน คสล. ซอย ๗, ซอย ๘ ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวาน พัฒนาราชานุเคราะห์	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ๒,๗๐๐ ตร.ม.	๓,๓๐๖,๐๐๐	๓,๓๐๖,๐๐๐	๓,๓๐๖,๐๐๐	๓,๓๐๖,๐๐๐	๓,๓๐๖,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง ได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัด บ้านนางทองหล่อ บุญกุล หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก	การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาง สวลีศรี สังขวงษ์ หมู่ ๑๑	เพื่อให้มีถนนในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐% ของผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และไม่เกิดอุบัติเหตุ	การคมนาคม ขนส่งสะดวกขึ้น และไม่มีปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓๗๒	ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวาน พัฒนาราชานุเคราะห์	เพื่อให้อาคาร และสนามกีฬา สามารถใช้งาน ได้ดีขึ้น	ปรับปรุงอาคาร และสนามกีฬา หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ที่ปรับปรุง	ประชาชนมี สถานที่ในการ ทำกิจกรรมร่วม กัน	สำนักปลัด
๑๓๗๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ภายในวัดราษฎร์ศรัทธา ธารธรรม	เพื่อให้อยู่ใน สภาพที่สามารถ ใช้งานได้อย่าง ปกติ	ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ในบริเวณวัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ที่ปรับปรุง	ประชาชนมี สถานที่ในการ ทำกิจกรรมทาง ศาสนา	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๓๔	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายซอย ๗, ซอย ๘, ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ลบ.ม.	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	ถนนเพื่อการเกษตรจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๓๕	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมแก้ไขระบบดับบน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๓๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น	ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เช่น ปูกลดต้นไม้ข้างถนน ติดป้ายจราจร ฯลฯ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงการที่จัดทำ	สภาพชุมชนดูดีน่าอยู่อาศัยขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๗	ซ่อมแซมปรับปรุงยานยนต์ คลุทุกทั้งตำบลด้วยเกรดเดอร์	เพื่อให้สภาพถนน มีความพร้อมใน การใช้งาน	พื้นที่ถนนที่เสียหายทั้ง ตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ซ่อมแซม	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลม่วงคอม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมถนนที่มี ความชำรุดภายในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ทำการ ซ่อมมีสภาพใช้ งานได้ดี	ประชาชนใช้ เส้นทางในการ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามและอุปกรณ์ กีฬาวัดบ้านห้วยนา	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการสำหรับ ชุมชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง	พื้นที่ ๔ ไร่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้ ใช้ประโยชน์สนาม ได้เต็มที่	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด ส่งคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบท. ในเขตจังหวัดลพบุรี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนารับปรุงร่ง ซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อื่นๆ

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง สาธารณะภายในหมู่ที่ ๑	เพื่อให้ชุมชนมี ความสว่างมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะจำนวน ๓๐จุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดในการ ติดตั้ง	เกิดความปลอดภัย ในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง/ ประปาส่วนภูมิภาค
๓	โครงการทำทางค้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	แหล่งค้ำน้ำประปา๑ แห่ง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ๙๐ของจำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคเพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑ บ้านม่วงค่อม	เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	จุดเจาะบ่อบาดาล ขน ๖ นิ้ว และก่อสร้างท่อถึงสูง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	จำนวน ๒ บ่อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการดำเนินการ	มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	ก่อสร้างประปาแก้มลิงจาก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บริเวณ ท้ายหมู่ที่ ๔ (ประปาตำบล)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ระบบประปาขนาด กลาง ๑ แห่ง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวน ครัวเรือนมี น้ำประปาใช้	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๗	จัดทำป้ายชอย และป้ายบอกบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงคอม สังคม	เพื่อพัฒนาชุมชนและ สังคม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ราษฎรในตำบล	เกิดความสะดวก และรวดเร็วใน การติดต่อ	กองช่าง
๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคอม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	-หลังวัดม่วงคอม บ้าน วาสนา เหลืองบรรจง ยาว ๕๐๐ เมตร -ซอยบึงน้อย ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ในการขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภูมิภาค	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๙	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายเอื้อง อึ้งยง สายคั่นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ในการขยายเขต ไฟฟ้า	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครัวเรือน หมู่ที่ ๑	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนในการขยายเขตไฟฟ้า	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑	ย้ายถังหม้อแปลงรวมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคอม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง/
๑๒	โครงการวางท่อประปาใหม่ ห้างหมู่บ้านหมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาท่อประปาเก่าชำรุดบ่อยเพื่อให้มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ	ท่อประปาใหม่แทนท่อเก่าที่เก่าและชำรุด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอดปี	ระบบน้ำประปามีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนรับฟังข่าวสารพร้อมกันอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ	ประชาชนรับฟังข่าวสารทั่วถึงอย่างชัดเจน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการวางท่อประปาใหม่ ทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญห ท่อประปาเก่า ชำรุดบ่อเพื่อให้มี ระบบประปาที่มี ประสิทธิภาพ	ท่อประปาใหม่ แทนท่อเก่าที่เก่า และชำรุด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ตลอดปี	ระบบ น้ำประปามี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการเดินทาง	จำนวน ๒๐ จุด	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ติดตั้ง	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยบ้านนาง วันดี กวางอิม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะยาว ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว B ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	ติดตั้งถังแอมแปญ หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงค่อม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนแห่งที่ ก่อสร้าง	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ภายในหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	บ่อน้ำบาดาลแห่ง พร้อมติดตั้งห้องถัง สูง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อที่ขุด	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๒๐	วางท่อ คลส. จากคลอง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ท่อ คลส. ขนาด ๖๐ ซม. ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางใน การก่อสร้าง	ประชาชนมี น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้าน นางทองใบ สุดอาสา หมู่ที่ ๓ บ้านหัวยมนา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๘๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ใช้	เกิดความปลอดภัย ในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนจุดติดตั้ง	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๒๓	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนางสมบัติ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครอบคลุม ทุกครัวเรือน	กองช่าง
๒๔	วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ระบบประปา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย ๒๐๕ จากบ้านนายวิชัย แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยนา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายวัดโคกขามป้อม- หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะขามป้อม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
๒๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายคลองชลประทานหมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะขามป้อม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ระยะทาง ๑,๕๐๐เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการดำเนินการ	เกิดความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านย บุญชู-บ้านนายสมโภชน์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทั่วครัวเรือน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ระยะทางใน การดำเนินการ	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง สาธารณะภายในหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ชุมชนมี ความสว่างมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะจำนวน ๓๐ จุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดในการ ติดตั้ง	เกิดความปลอด ภัยในชีวิต/ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง/
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ตัว บ ฝายปิด กลุ่มถนนขาด หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะขามป้อม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๑	สร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเพื่อให้ประชาชนได้ กลุ่มบ้านไร่เรา หมู่ที่ ๔ บ้านโคก ได้รับความสะดวกใน มะขามป้อม จำนวน ๒ จุด การเดินทาง	๑ แห่ง		๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๒	วางท่อประปาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อให้บริการหมู่บ้าน ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U สำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	ท่อ PVC ขนาด Ø ๔" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๓,๕๐๐ เมตร		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมี บ้านโคกมะขามป้อม ที่พบปะ ร่วมทำ กิจกรรม	๑ แห่ง		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนที่ใช้ ทำกิจกรรม	มีศาลาเพื่อให้ ประชาชนร่วม ทำกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ จำนวน ๒๕ บ่อ หมู่ที่ ๔ บ้านโคก ขามป้อม	เพื่อป้องกันการเกิด น้ำท่วมขังตลอดจน การเก็บกักน้ำไว้ใช้	ขนาด ๑.๓๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ๑๐ เมตร	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๕	ย้ายถังแฉกหรือหมุดค้ำ หมู่ที่ บ้านโคกมะขามป้อม	เพื่อให้ประชาชนมี ไว้อุปโภค บริโภค	ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๖	โครงการสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	โรงสูบน้ำแห่ง	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนโรงสูบน้ำ ที่ก่อสร้าง	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๗	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขับมอเตอร์สูบน้ำเชื้อป่าสักฯ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	แผงโซลาร์เซลล์ ๖๒๐ แผง	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง
๓๘	ติดตั้งถังแชนเปญวัดโคกมะขามป้อม	เพื่อให้ประชาชนมีไว้อุปโภค บริโภค	ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๙	เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหาลัง	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	จำนวน ๑ บ่อ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้	มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง